



Wijkbericht

februari 2023

Noodkap van een boom bij u in de buurt

De gemeente kapt met spoed een boom bij u in de buurt. In dit wijkbericht leest u om welke boom het gaat en waarom we de boom kappen.

Om welke boom gaat het?

We kappen een zachte berk die staat op de groenstrook tussen de Professor Reinwardtlaan en de Doctor J.P. Thijsselaan. Op de achterkant van dit wijkbericht vindt u een kaart waarop de boom is aangegeven met een rode stip.

Waarom wordt de boom met spoed gekapt?

Bij controle van de boom bleek dat er op de onderkant van de stam verschillende zwammen zitten. Dit is de zogenaamde dikrandtonderzwam. Door deze schimmel zijn de wortels van de boom gaan rotten. De boom is daardoor instabiel en vormt een gevaar voor de omgeving. We kappen de boom daarom met spoed. Hiervoor volgen we de procedure voor noodkap.

Komen er nieuwe bomen terug?

Voor elke boom die we weghalen planten we een nieuwe boom terug. Na het kappen van de boom, halen we eerst de oude boomstronk weg. Dan kunnen we op de open plek een nieuwe boom planten. Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart.

Beheer van het tuintje rondom de boom

Soms wordt de ruimte rondom de voet van de boom beheerd door omwonenden. Beheert u het tuintje rondom de boom die gekapt wordt? Verwijder dan uw planten binnen een week. U bent er dan zeker van dat uw planten niet beschadigen tijdens de kap.

Hoe zorgen we voor onze bomen?

De gemeente verzorgt en beschermt alle 160.000 gemeentelijke bomen. We controleren de bomen regelmatig. Toch kan het voorkomen dat we een boom aantreffen die zo erg is aangetast dat hij kan omvallen of waar delen kunnen afbreken. De boom vormt dan

een direct gevaar voor de omgeving en moet met spoed gekapt worden.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 030 of stuur een mail aan bor@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Noordoost, F.C. Dondersstraat 1.



